

Poor Solids

Las áreas sólidas impresas no son uniformes o de apariencia suave. La densidad de la tinta es desigual o ligera.



Causa	Recomendación
El sustrato tiene una superficie no uniforme.	Consulte con el proveedor de papel o sustrato para verificar las opciones o alternativas.
Demasiada presión de impresión.	Reduzca la presión, verifique el empaque de la mantilla y el manómetro, verifique la configuración de la prensa
Configuraciones inadecuadas en los rodillos de tinta, rodillos en mal estado.	Verifique la configuración del rodillo de tinta y restablezca las especificaciones. Compruebe la condición del rodillo y la dureza.
Balance inadecuado Tinta/agua.	Ajuste la configuración de tinta / agua, generalmente reduciendo la carrera de tinta / agua
La mantilla debe reemplazarse por desgaste, o a sido afectada por los productos químicos.	Reemplace la mantilla o limpie adecuadamente
Transferencia o aportación pobre de tinta.	Consulte su Proveedor de Tintas
El área de la imagen de la placa no acepta ni transfiere tinta.	Compruebe el procesamiento de la placa. Consulte con el proveedor de la placas.
Falta de impresión.	Compruebe la altura de la mantilla de impresión.
Mezcla inadecuada de la solución de la fuente o mala calibración en el sistema de humectación.	Compruebe la dosificación adecuada de la solución de la fuente utilizada., Compruebe que los rodillos del sistema de humectación sean uniformes.